


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ **Αρ. Φύλλου 248**

9 Φεβρουαρίου 2004

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 4113.182/01/2004 (1)

Καθορισμός του τύπου του Διεθνούς Πιστοποιητικού Προστατευτικού Συστήματος Υφαλοχρωματισμού.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ


Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 46 του Ν.Δ. 187/73 «Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (Α΄ 261).
2. Τον 782/2003 Κανονισμό (ΕΚ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Απριλίου 2003 «Για την απαγόρευση των οργανοκασσιτερικών ενώσεων σε πλοία» (EEL 115/9.5.2003).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 29α του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 137), που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Α΄ 154), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α΄ 38).
4. Τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 32 του Ν. 2166/93 «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην έμμεση και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις» (Α΄ 137).
5. Την 2320.23/1/93/5.10.93 κοινή υπουργική απόφαση Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας και Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Ορισμός διατετιμημένων εντύπων ΝΑΤ - Διαδικασία εκτύπωσης και διάθεσης αυτών - Αντίτιμο αυτών και τρόπος είσπραξής τους» (Β΄ 812).
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε τον τύπο του Διεθνούς Πιστοποιητικού Προστατευτικού Συστήματος Υφαλοχρωματισμού, όπως αυτό παρατίθεται κατωτέρω στην Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα:

2. Το ως άνω αναφερόμενο, Διεθνές Πιστοποιητικό Προστατευτικού Συστήματος Υφαλοχρωματισμού, αποτελεί διατετιμημένο έντυπο του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (Ν.Α.Τ.) και διατίθεται μέσω των υπολόγων του Ν.Α.Τ. Το εν λόγω πιστοποιητικό δύναται να εκτυπώνεται και μηχανογραφικά. Το αντίτιμο αυτού εισπράττεται από τους υπολόγους του Ν.Α.Τ. με την επικόλληση ειδικών ενσήμων, η αξία των οποίων θα καθορισθεί με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας και Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Πιστοποιητικό Αρ. Σελίδα 1 από 2



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΦΑΛΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ

(Το παρόν πιστοποιητικό συμπληρώνεται από μητρώο προστατευτικών συστημάτων υφαλοχρωματισμού Αρ………….)

Εκδίδεται βάσει των διατάξεων [της διεθνούς σύμβασης για τον έλεγχο των επιβλαβών προστατευτικών συστημάτων υφαλοχρωματισμού σε πλοία και](1) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 782/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Απριλίου 2003, για την απαγόρευση οργανοκασσιτερικών ενώσεων σε πλοία

Βάσει εξουσιοδότησης της κυβέρνησης
της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
από
τον ΚΛΑΔΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

Εφόσον έχει εκδοθεί προηγούμενο πιστοποιητικό, το παρόν πιστοποιητικό αντικαθιστά το πιστοποιητικό της ………………….

Χαρακτηριστικά του πλοίου (2)

Ονομασία του πλοίου :

Διακριτικός αριθμός ή στοιχεία :

Λιμένας νηολόγησης :

Ολική Χωρητικότητα :

Αριθμός ΙΜΟ (3) :

Δεν έχει χρησιμοποιηθεί ελεγμένο προστατευτικό σύστημα υφαλοχρωματισμού βάσει [του παραρτήματος Ι της σύμβασης και] (1) του κανονισμού (ΕΚ}αριθ. 782/2003 κατά την διάρκεια ή μετά την κατασκευή του παρόντος πλοίου…………………………………. ☐

Στο παρόν πλοίο έχει χρησιμοποιηθεί προηγουμένως προστατευτικό σύστημα υφαλοχρωματισμού το οποίο έχει ελεγχθεί βάσει [του παραρτήματος 1 της σύμβασης και] (1) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 782/2003, πλην όμως αφαιρέθηκε από……………………………….. ……………………………………………………………………………………………..(επωνυμία της σχετικής επιχείρησης) την………………………………………………………………………………………………………..(ημερομηνία) ☐

Στο παρόν πλοίο έχει προηγουμένως χρησιμοποιηθεί προστατευτικό σύστημα υφαλοχρωματισμού το οποίο ελέγχθηκε βάσει [του Παραρτήματος 1 της σύμβασης και](1) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 782/2003, πλην όμως καλύφθηκε με στεγανωτικό επίστρωμα από ……………………………………………………………………………………………(επωνυμία της σχετικής επιχείρησης) την ……………………………………………………………………………………………………..(ημερομηνία) ☐

Στο εν λόγω πλοίο έχει τεθεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 2003 προστατευτικό σύστημα υφαλοχρωματισμού το οποίο έχει ελεγχθεί βάσει [του παραρτήματος 1 της σύμβασης και](1) του κανονισμού ΕΚ αριθ. 782/2003, πλην όμως πρέπει να αφαιρεθεί ή να καλυφθεί με στεγανωτικό επίστρωμα πριν από την 1η Ιανουαρίου 2008……………………………………………………………………... ……….. ☐

(1) Μπορεί να διαγραφεί για τα πλοία που δεν υπόκεινται στις απαιτήσεις για επιθεωρήσεις και πιστοποίηση του κανονισμού 1 του παραρτήματος 4 της σύμβασης AFS.
(2) Εναλλακτικά τα χαρακτηριστικά του σκάφους μπορούν να τεθούν οριζοντίως σε τετραγωνίδια.
(3) Σύμφωνα με το σχέδιο αριθμού αναγνώρισης πλοίων του ΙΜΟ που εγκρίθηκε από το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό.

Πιστοποιητικό Αρ. Σελίδα 2 από 2

ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΤΙ :

1. το πλοίο έχει επιθεωρηθεί σύμφωνα με [τον κανονισμό 1 του παραρτήματος 4 της σύμβασης και](1) τον κανονισμό (ΕΚ)αριθ. 782/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Απριλίου 2003 , για την απαγόρευση οργανοκασσιτερικών ενώσεων σε πλοία και

2. από την επιθεώρηση προκύπτει ότι το προστατευτικό σύστημα υφαλοχρωματισμού που χρησιμοποιήθηκε στο πλοίο συμμορφώνεται με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις του [παραρτήματος 1 της σύμβασης και](1) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 782/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Απριλίου 2003, για την απαγόρευση οργανοκασσιτερικών ενώσεων σε πλοία.

Εκδόθηκε: ………

(Τόπος έκδοσης του πιστοποιητικού)


…………………………… ……………………………………………………………………………………………

(Ημερομηνία έκδοσης) *(Υπογραφή του εξουσιοδοτημένου στελέχους που εκδίδει το πιστοποιητικό)*

Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επιθεώρησης βάσει της οποίας εκδίδεται το παρόν πιστοποιητικό..

(1) Μπορεί να διαγραφεί για τα πλοία που δεν υπόκεινται στις απαιτήσεις για επιθεωρήσεις και πιστοποίηση του κανονισμού 1 του παραρτήματος 4 της σύμβασης AFS.

Certificate No. Page 1 from 2



HELLENIC REPUBLIC
MINISTRY OF MERCANTILE MARINE
MERCHANT SHIPS INSPECTION GENERAL DIRECTORATE

INTERNATIONAL ANTIFOULING SYSTEM CERTIFICATE

(This certificate shall be supplemented by a record of antifouling systems No ……….)

Issued under the provisions of [the International Convention on the control of harmful anti-fouling systems on ships and](1) Regulation (EC) No 782/2003 of the European Parliament and of the Council of 14 April 2003 on the prohibition of organotin compounds on ships

under the authority of the Government of
HELLENIC REPUBLIC
by
MERCHANT SHIPS INSPECTION GENERAL DIRECTORATE

When a certificate has been previously issued, this certificate replaces the certificate dated ………………………………………

Particulars of ship (2)

Name of ship :

Distinctive number of letters :

Port of registry :

Gross tonnage :

IMO number (3) :

An anti-fouling system controlled under [Annex 1 to the Convention and] (1) Regulation (EC) No 782/2003 has not been applied during or after construction of this ship……………………………………………………………………………………… ☐

An anti-fouling system controlled under [Annex 1 to the Convention and] (1) Regulation (EC) No 782/2003 has been applied on this ship previously, but has been removed by ……………………………………………………………………………… (insert name of the facility) on……………………………………………………………………………………………..(date) ……… ☐

An anti-fouling system controlled under [Annex 1 to the Convention and] (1) Regulation (EC) No 782/2003 has been applied on this ship previously, but has been covered with a sealer coat applied by…………………………(insert name of the facility) on ……….(date) ……… ☐

An anti-fouling system controlled under [Annex 1 to the Convention and] (1) Regulation (EC) No 782/2003 has been applied on this ship prior to 1 January 2003, but must be removed or covered with a sealer coat prior to 1 January 2008………………. ……… ☐

(1) May be deleted for ships that are not submitted to the surveys and certification requirements of regulation 1 of Annex 4 to the AFS Convention..
(2) Alternatively, the particulars of the ship may be placed horizontally in boxes.
(3) In accordance with the Ship Identification Number Scheme adopted by the International Maritime Organization.

Certificate No: Page 2 from 2

THIS IS TO CERTIFY THAT:

1. The ship has been surveyed in accordance with [Regulation 1 of Annex 4 to the Convention and] ([1]) Regulation (EC) No 782/2003 of the European Parliament and of the Council of 14 April 2003 on the prohibition of organotin compounds on ships; and

2. The survey shows that the anti-fouling system on the ship complies with the applicable requirements of [Annex 1 to the Convention and] ([1]) Regulation (EC) No 782/2003 of the European Parliament and of the Council of 14 April 2003 on the prohibition of organotin compounds on ships.

Issued at:……

(Place of issue of Certificate)

………………………… ……………………………………………………………………………………………

(Date of issue) *(Signature of authorized official issuing the Certificate)*

Date of completion of the survey on the basis of which this certificate is issued:…………………………………………

([1]) May be deleted for ships that are not submitted to the surveys and certification requirements of regulation 1 of Annex 4 of the AFS Convention.

ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΦΑΛΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ

Το παρόν μητρώο επισυνάπτεται μονίμως στο διεθνές πιστοποιητικό αντιρρυπαντικού συστήματος.

Χαρακτηριστικά του πλοίου :

Ονομασία του πλοίου :

Διακριτικός αριθμός ή στοιχεία :

Αριθμός IMO :

Λεπτομερή στοιχεία για το/τα χρησιμοποιηθέν(-τα) προστατευτικό{-ά) σύστημα (συστήματα) υφαλοχρωματισμού:

Είδος (-η) χρησιμοποιηθέντος(-των) προστατευτικού(-ών):

Ημερομηνία(-ες) τοποθέτησης προστατευτικού (-ών) συστήματος (συστημάτων) υφαλοχρωματισμού :

Επωνυμία (-ες) της (των) επιχείρησης (-εων) και μονάδας (-ων)/τοποθεσία(-ες) πραγματοποίησης των εργασιών :

Επωνυμία (-ες) του(των) κατασκευαστή(-ων) του προστατευτικού συστήματος υφαλοχρωματισμού :

Ονομασία(-ες) και χρώμα(-τα) του (των) προστατευτικού(-ών) συστήματος(-των) υφαλοχρωματισμού :

Ενεργό(-ά) συστατικό(-ά) και αντίστοιχος (-οι) αριθμός (-οί) CAS(Chemical Abstract Service Registry Number), είδος (-η) στεγανωτικού επιστρώματος , εφ΄ όσον χρησιμοποιήθηκε :

Ονομασία(-ες) και χρώμα(-τα) του στεγανωτικού επιστρώματος, εφόσον χρησιμοποιήθηκε :

Ημερομηνία επίθεσης στεγανωτικού επιστρώματος :

ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ η πλήρης ακρίβεια των στοιχείων του παρόντος μητρώου.

Εκδόθηκε:……
(Τόπος έκδοσης του μητρώου)

……………………………………… ………………………………………………………………………………………………
(Ημερομηνία έκδοσης) *(Υπογραφή του εξουσιοδοτημένου στελέχους που εκδίδει το μητρώο)*

Θεώρηση των μητρώων ([1])

ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ότι έχει διεξαχθεί η απαιτούμενη επιθεώρηση σύμφωνα με [τον Κανονισμό 1 παράγραφος 1 στοιχείο β) του παραρτήματος 4 της σύμβασης και]([2]) το σημείο 2.1 του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 782/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Απριλίου 2003, για την απαγόρευση οργανοκασσιτερικών ενώσεων σε πλοία, και διαπιστώθηκε ότι το πλοίο συμμορφώνεται με [τη σύμβαση και] ([2]) τον κανονισμό.

Λεπτομερή στοιχεία του (των) χρησιμοποιηθέντος (-των) προστατευτικού (-ών) συστήματος(-των) υφαλοχρωματισμού.

Είδος (-η) χρησιμοποιηθέντος(-των) προστατευτικού(-ών) συστήματος(-ων) υφαλοχρωματισμού:…………………………………………

Ημερομηνία(-ες) τοποθέτησης του (των) προστατευτικού(-ών) συστήματος(-ων) υφαλοχρωματισμού:…………………………………….

Επωνυμία(-ες) της (των) επιχείρησης(-εων) και μονάδας(-ων) / τοποθεσία(-ες) που πραγματοποίησαν τις εργασίες:………………………

……….

Επωνυμία(-ες) του(των) κατασκευαστή(-ών) του προστατευτικού συστήματος υφαλοχρωματισμού:…………………………………….

Ονομασία (-ες) και χρώμα(-τα) του(των) προστατευτικού(-ών) συστήματος(-ων) υφαλοχρωματισμού:…………………………………….

Ενεργό(-ά) συστατικό(-ά) και αριθμός(-οί) CAS:…………………………………………………………………………………..

Είδος(-η) στεγανωτικού επιστρώματος, εφ όσον χρησιμοποιήθηκε:...………………………………………………………………..

Ονομασία(-ες) και χρώμα(-τα) του στεγανωτικού επιστρώματος, εφ όσον χρησιμοποιήθηκε:..…………………………………………

Ημερομηνία επίθεσης στεγανωτικού επιστρώματος:………………………………………………………………………………..

Υπογραφή:……..

(Υπογραφή του εξουσιοδοτημένου στελέχους που εκδίδει το μητρώο)

Τόπος:……….

Ημερομηνία([3]):………

(Σφραγίδα ή χαρτόσημο της αρχής)

―――

([1]) Η σελίδα αυτή του μητρώου θα αναπαραχθεί και θα προστεθεί στο μητρώο εφ όσον θεωρηθεί αναγκαίο από την αρμόδια διοικητική αρχή.

([2]) Μπορεί να διαγραφεί για τα πλοία που δεν υπόκεινται στις απαιτήσεις για επιθεωρήσεις και πιστοποίηση του κανονισμού 1 του παραρτήματος 4 της σύμβασης AFS.

([3]) Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επιθεώρησης βάσει της οποίας γίνεται η παρούσα θεώρηση.

RECORD OF ANTI-FOULING SYSTEMS

This Record shall be permanently attached to the International Anti-Fouling System Certificate.

Particulars of ship :

Name of ship :

Distinctive number or letters :

IMO number :

Details of anti-fouling system(s) applied:

Type(s) of anti-fouling system(s) used:

Date(s) of application of anti-fouling system(s):

Name(s) of company(ies) and facility(ies)/location(s) where applied:

Name(s) of anti-fouling system manufacturer(s):

Name(s) and colour(s) of anti-fouling system(s):

Active ingredient(s) and their Chemical Abstract Service Registry Number (CAS number(s)):

Type(s) of sealer cost, if applicable:

Name(s) and colour(s) of sealer coat applied, if applicable:

Date of application of sealer coat:

THIS IS TO CERTIFY that this record is correct in all respects.

Issued at………
(Place of issue of record)

……………………………… ……………………………………………………………………………………………
(Date of issue) *(Signature of authorized official issuing the record)*

Endorsement of the Records ([1])

THIS IS TO CERTIFY that a survey required in accordance with [Regulation 1(1)(b) of Annex 4 to the Convention and] ([2]) point 2.1 of Annex I to Regulation (EC) No 782/2003 of the European Parliament and of the Council of 14 April 2003 on the prohibition of organotin compounds on ships found that the ship was in compliance with the [Convention and the] ([2]) Regulation.

Details of anti-fouling system(s) applied.

Type(s) of anti-fouling system(s) used:……………………………………………………………………………………..

Date(s) of application of anti-fouling system(s):…………………………………………………………………………

Name(s) of company(ies) and facility(ies)/location(s) where applied:………………………………………………………..

………

Name(s) of anti-fouling system manufacturer(s):…………………………………………………………………………..

Name(s) and colour(s) of anti-fouling system(s):…………………………………………………………………………..

Active ingredient(s) and their CAS number(s):……………………………………………………………………………..

Type(s) of sealer coat, if applicable:………………………………………………………………………………………..

Name(s) and colour(s) of sealer coat applied, if applicable:……………………………………………………………….

Date of application of sealer coat:…………………………………………………………………………………………

Signed……..

(Signature of authorized official issuing the Record)

Place:……

Date ([3]):……

(Seal or stamp of the authority)

([1]) This page of the Record shall be reproduced and added to the Record as considered necessary by the administration.

([2]) May be deleted for ships that are not submitted to the surveys and certification requirements of regulation 1 of Annex 4 to the AFS Convention.

([3]) Date of completion of the survey on the basis of which this endorsement is made.

1. Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Η ισχύς της παρούσης αποφάσεως αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 27 Ιανουαρίου 2004

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * TELEX 223211 YPET GR * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http: www.et.gr – e-mail: webmaster @ et.gr

Πληροφορίες Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και λοιπών Φ.Ε.Κ.: 210 527 9000-4
Φωτοαντίγραφα παλαιών ΦΕΚ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - ΜΑΡΝΗ 8 - Τηλ. (210)8220885 - 8222924
Δωρεάν διάθεση τεύχους Προκηρύξεων ΑΣΕΠ αποκλειστικά από Μάρνη 8

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227	**(2310) 423 956**	**ΛΑΡΙΣΑ** - Διοικητήριο	**(2410) 597449**
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευριπίδου 63	**(210) 413 5228**	**ΚΕΡΚΥΡΑ** - Σαμαρά 13	**(26610) 89 127**
ΠΑΤΡΑ - Κορίνθου 327	**(2610) 638 109**		**(26610) 89 105**
	(2610) 638 110	**ΗΡΑΚΛΕΙΟ** - Πλ. Ελευθερίας 1	**(2810) 396 409**
ΙΩΑΝΝΙΝΑ - Διοικητήριο	**(26510) 87215**	**ΛΕΣΒΟΣ** - Πλ.Κωνσταντινουπόλεως	**(22510) 46 888**
ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Δημοκρατίας 1	**(25310) 22 858**		**(22510) 47 533**

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη μορφή:

- Για τα ΦΕΚ από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 euro, προσαυξανόμενη κατά 0,20 euro για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
- Για τα φωτοαντίγραφα ΦΕΚ σε 0,15 euro ανά σελίδα.

Σε μορφή CD:

Τεύχος	Περίοδος	EURO	Τεύχος	Περίοδος	EURO
Α΄	Ετήσιο	150	Αναπτυξιακών Πράξεων	Ετήσιο	50
Α	3μηνιαίο	40	Ν.Π.Δ.Δ.	Ετήσιο	50
Α΄	Μηνιαίο	15	Παράρτημα	Ετήσιο	50
Β’	Ετήσιο	300	Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας	Ετήσιο	100
Β΄	3μηνιαίο	80	Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου	Ετήσιο	5
Β΄	Μηνιαίο	30	Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων	Ετήσιο	200
Γ	Ετήσιο	50	Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων	Εβδομαδιαίο	5
Δ΄	Ετήσιο	220	Α.Ε. & Ε.Π.Ε	Μηνιαίο	100
Δ΄	3μηνιαίο	60			

- Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. ειδικού ενδιαφέροντος σε μορφή cd-rom και μέχρι 100 σελίδες σε 5 euro προσαυξανόμενη κατά 1 euro ανά 50 σελίδες.
- Η τιμή πώλησης σε μορφή cd- rom δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. σε 5 euro ανά έτος.

Τα παραπάνω cd-rom διατίθονται ύστερα από σχετική παραγγελία και αφορούν Φ.Ε.Κ. που έχουν δημοσιευτεί μετά από το έτος1994.

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ. : τηλεφωνικά : 210- 9472555 , fax :210- 9472556 internet : http://www.et.gr .

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

	Σε έντυπη μορφή	Από το Internet
Α΄ (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κτλ.)	225 €	190 €
Β΄ (Υπουργικές αποφάσεις κτλ.)	320 €	225 €
Γ΄ (Διορισμοί, απολύσεις κτλ. Δημ. Υπαλλήλων)	65 €	ΔΩΡΕΑΝ
Δ΄ (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κτλ.)	320 €	160 €
Αναπτυξιακών Πράξεων και Συμβάσεων (Τ.Α.Π.Σ.)	160 €	95 €
Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κτλ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.)	65 €	ΔΩΡΕΑΝ
Παράρτημα (Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ κτλ.)	33 €	ΔΩΡΕΑΝ
Δελτίο Εμπορικής και Βιομ/κής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.)	65 €	33 €
Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.)	10 €	ΔΩΡΕΑΝ
Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε.	2.250 €	645 €
Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.)	225 €	95 €
Πρώτο (Α΄), Δεύτερο (Β΄) και Τέταρτο (Δ΄)	–	450 €

Για την παροχή δικαιώματος ηλεκτρονικής πρόσβασης σε Φ.Ε.Κ. προηγούμενων ετών, η τιμή προσαυξάνεται πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής έτους 2004, κατά 25 euro ανά έτος παλαιότητας και ανά τεύχος.

* Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στις ΔΟΥ (το ποσό συνδρομής καταβάλλεται στον κωδικό αριθμό εσόδων ΚΑΕ 2531 και το ποσό υπέρ ΤΑΠΕΤ (5% του ποσού της συνδρομής) στον κωδικό αριθμό εσόδων ΚΑΕ 3512).Το πρωτότυπο αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) θα πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στην αρμόδια Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου.
* Η πληρωμή του υπέρ ΤΑΠΕΤ ποσοστού που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράττεται και από τις ΔΟΥ.
* Οι συνδρομητές του εξωτερικού έχουν τη δυνατότητα λήψης των δημοσιευμάτων μέσω internet, με την καταβολή των αντίστοιχων ποσών συνδρομής και ΤΑΠΕΤ .
* Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ του ΤΑΠΕΤ.
* Η συνδρομή ισχύει για ένα ημερολογιακό έτος. Δεν εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα.
* Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι την 31ην Δεκεμβρίου κάθε έτους.
* Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γράμματια δεν γίνονται δεκτά.

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08.00΄ έως 13.00΄

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ